

EMITE ESTE CERTIFICADO DE

## INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A FAVOR DE:

### COVANCE CLINICAL DEVELOPMENT, S.A.

C/ Federico Mompou,5. Portal 1. Planta 5.  
Parque Empresarial Las Tablas  
Madrid - 28050

ACERTA I más D más i, S.L. certifica la naturaleza conforme a lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 4/2004 y en sus modificaciones posteriores, en la ley 27/2014 y Real Decreto 1432/2003 de 21 de noviembre, relativo al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos a los efectos de aplicación e interpretación de la deducción por actividades de I+D+i, y a la Guía de Certificación de ACERTA para proyectos de I+D+i (OD-01).

<b>Nombre del Proyecto:</b>	INVESTIGACION DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE IMU 838 PARA EL TRATAMIENTO DE COLITIS ULCEROSA (Memoria Versión 2)
<b>Alcance de la Certificación:</b>	CONTENIDO Y PRIMERA EJECUCIÓN SIN EX ANTE PREVIO
<b>Año Fiscal:</b>	2020
<b>Nº de certificado / versión:</b>	IDI-0521/41/V1
<b>Fecha de emisión:</b>	07/07/2021
<b>Asociado al informe de Certificación:</b>	0521/41 de fecha 07/07/2021

Puede obtener aclaraciones sobre el alcance de este certificado consultando a la organización que lo emite.

Para verificar la validez de este certificado, por favor, contacte con ACERTA o dirija su consulta a:  
[info@acerta-cert.com](mailto:info@acerta-cert.com)

Este certificado es propiedad de ACERTA I más D más i, S.L., y anula a cualquier otro emitido con anterioridad con el mismo número.



**ACERTA I MAS D MAS I, S.L.**  
CIF: B86956463 • Aracena 15 – 28023 Madrid (Spain)  
[www.acerta-cert.com](http://www.acerta-cert.com)  
Tel (+34) 91 740 2660

Autorizado por:

**Matias Romero Olmedo**  
CEO - Director General



IDI-PC05/04 Rev.04



Nº 129/C-PR292